

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

Focusrite Vocaster One Black

Focusrite Vocaster One Black è un'interfaccia audio USB professionale per Podcaster, Live Streamer e Content Creator dotata di un ingresso microfonico XLR preamplificato dall'elevato gain (fino a +70dB) con alimentazione Phantom e varie funzioni.



Prezzo:	65,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	6,90 €
Marchio:	Focusrite
Categoria:	Schede audio usb
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Focusrite Vocaster One è l'interfaccia audio progettata appositamente per chi realizza podcast, trasmette in diretta o vuole registrare professionalmente la propria voce.

Grazie al software Vocaster Hub potrai gestire i volumi di tutte le sorgenti, inclusi due canali stereo loopback che ti consentono di integrare nella tua regia il segnale proveniente da altri software installati sul tuo computer.

Il potente preamplificatore microfonico delle interfacce Focusrite Vocaster consente di gestire qualsiasi microfono professionale, a condensatore (grazie all'alimentazione Phantom) o dinamico, inclusi i più avidi di gain come lo [Shure SM7B](#). Vocaster One è un'interfaccia audio compatta, leggera e alimentata dal computer.

Il gain automatico imposta il livello della tua voce con la semplice pressione di un tasto, permettendoti di avere a disposizione un gain più che sufficiente per i microfoni più diffusi.

Il pulsante Enhance rivela la vera qualità della tua voce: scegli uno dei tre preset programmati da podcaster professionisti per far risaltare le caratteristiche migliori della tua voce.

Permetti agli ospiti di unirsi alla trasmissione via telefono grazie all'ingresso jack TRRS di Vocaster One e registra l'intera conversazione, oppure cattura musica in alta qualità o altri tipi di audio dal tuo dispositivo, senza interruzioni.

Ti serve solo un cavo TRS per aggiungere il suono da studio di Vocaster al tuo vlog registrato con la telecamera.

Non dovrai occuparti di sincronizzare in post-produzione: collega l'uscita audio minijack TRS della Vocaster One alla tua telecamera, premi Record ed è fatta!

Trasmetti jingle o brani registrati come intro, musiche di coda, telefonate, video chiamate, o qualsiasi altra sorgente audio software dal tuo computer grazie ai due canali loopback stereo gestibili nel software Vocaster HUB.

Con lo Strumento Easy Start imposterai il tuo studio podcast in pochi e semplici passaggi. Vocaster è facile da configurare e potrai trasmettere dal vivo in pochi minuti.

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

Insieme alla tua interfaccia Focusrite Vocaster One troverai tutto il necessario per mandare in onda la tua trasmissione: Hindenburg Lite per le tue registrazioni, un abbonamento di tre mesi a SquadCast Pro + Video per aggiungere i tuoi ospiti alla trasmissione e un abbonamento di sei mesi ad Acast Influencer per l'hosting e la monetizzazione.

Inoltre, puoi provare gratuitamente Hindenburg Pro per sei mesi!

Caratteristiche hardware Focusrite Vocaster One

- 1 potenziometro gain preamp d'ingresso
- 1 ingresso XLR per microfono
- Alimentazione Phantom 48v
- 1 potenziometro per il volume master (altoparlante e cuffie)
- 2 uscite jack bilanciate (TRS) da 1/4"
- 1 uscita cuffia Jack stereo (TRS) da 1/4"
- 3 interruttori tattili retroilluminati RGB
- 1 interruttore tattile non retroilluminato
- 27 LED per il metering, etc.
- 1 ingressi jack TRRS da 3,5mm per telefono
- 1 uscita jack TRS da 3,5mm per videocamera
- Presa USB-C
- Presa per Kensington MiniSaver
- Dimensioni e peso: 50,5x194,5x113mm; 0,348KG
- Conversione AD-DA a 48kHz/24bit
- Impedenza: 3K?
- Livello Max di ingresso: +12dBu @ minimum gain
- Gain Range: 70dB
- THD+N (@ -1dBFS): ?-94dB
- Risposta in Frequenza (20Hz @ min gain): dai 20Hz ai 20KHz (+0, -0.5dB)

In/Out TRRS 3,5mm (Phone)

- Risposta in Frequenza: dai 20Hz ai 20KHz +0, -0.5
- THD+N (@ -1dBFS): ?-94dB input; -72dB output
- Impedenza di uscita: 220Ohm
- Livello massimo di uscita: -26dBu

Uscita TRS 3,5mm (Camera Out)

- Impedenza: 2022Ohm
- Livello Max di uscita: -24.5dBu
- THD+N (Max Out, -1dBFS, 22Hz - 22kHz): -72dB
- Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz ± 0.2 dB

Uscita cuffia (Jack TRS da 1/4")

- Maximum Output Level @ 0dBFS: +6.5dBu
- Maximum Power (mW): 8.5mW a 270 Ω ; 28mW a 33 Ω
- THD+N: -86dB into 270 Ω -68dB into 33 Ω
- Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz, ± 0.5 dB

Uscita Line 2 jack da 1/4" TRS (bilanciati)

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

- Impedenza: 440Ohm
- Livello Max di uscita: +14dBu
- Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz, ± 0.5 dB

Compatibilità software Focusrite Vocaster One

Vocaster One non richiede driver aggiuntivi, quindi funziona con qualsiasi computer Mac o Windows recente oppure con iPad dotati di presa USB-C.

Requisiti di alimentazione

- Alimentazione via USB 3.0: 5 V, 900 mA, 4,5 W
- Alimentazione esterna (non incluso): 5 V, 1000 mA

Contenuto della confezione:

- Interfaccia Focusrite Vocaster One
- Cavo USB A to C

Software incluso (via download)

- Hindenburg LITE
- Hindenburg PRO: prova gratuita di 6 mesi
- Acast: Piano Influencer per 6 mesi
- SquadCast: Prova gratuita 3 mesi Pro + Video
- Ampify Studio: Prova Premium di 6 mesi