Tastiere Pianoforti e Synth > Pianoforti > Stage Piano



Nord Grand 2

Il Nord Grand 2 è un pianoforte digitale di altissima qualità, con tastiera a 88 tasti Hammer Action di Kawai che offre dinamica e precisione eccezionali, interfaccia intuitiva che rende facile l'uso in contesti live, funzioni avanzate come l'Advanced...

Prezzo di listino:	~~3.999,00 €~~
Prezzo:	3.795,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Nord
Categoria:	Stage piano
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Nord Grand 2 piano stage d'ultima generazione, adotta il key bed **88 tasti** pesati **Hammer Action Premium di KAWAI** con **triplo sensore** per il rilevamento della dinamica.

Possiede un evoluto motore sonoro articolato su **due sezioni** gestibili **Layer/Split**: **Piano e Sample/Synth** con **Advanced Layer,** poter cioè sovrapporre due suoni della stessa sezione, **con** tecnologia **Seamless Transition** per il passaggio tra i timbri senza interruzioni, e un avanzato sistema di DSP processing con **6 effetti indipendenti** per ogni Layer, a cui si aggiunge un **Global Reverb** con il controllo separato delle mandate.

Nord Grand 2 adotta un nuovo **Keyed Premium KAWAI 88 tasti Hammer Action** di ultima generazione, ben bilanciato, reattivo e dalle prestazioni ancora più avanzate.

Il keybed, infatti, si avvale di un sistema di rilevazione del movimento del martello a triplo sensore, di grande accuratezza e precisione, che consente al musicista un maggiore controllo espressivo e dinamico.

La Sezione Piano

Elemento di particolare rilievo in questa sezione è l'**Advanced Layering**, la possibilità cioè di poter stratificare 2 suoni di piano di vario tipo tra loro, con il controllo e la visualizzazione del livello tramite uno **Fader** e una **LED Strip** dedicati.

Nord Grand 2 è fornito con un'ampia dotazione di pianoforti a coda, verticali, digitali elettrici selezionati accuratamente dall'esclusiva **Nord Piano Library**. I suoni sono realizzati con avanzate tecniche di campionamento in grado di catturare le sfumature e il carattere timbrico peculiare degli strumenti utilizzati.

Sono inoltre riprodotte la risonanza delle corde e il rumore caratteristico del pedale, sfumature che elevano la simulazione a un livello superiore. Su questa piano sono state inoltre implementate due nuove funzioni: **Dynamic Compressor** e **Unison**.

Performance

Nord Grand 2 è uno strumento concepito e realizzato per operare sul palco, con la massima reattività nell'interazione

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

con il musicista.

L’ampio pannello possiede tutti i controlli necessari per il Live, ogni operazione come la creazione di Split o Layer, l’attivazione di effetti, la trasposizione sono eseguibili istantaneamente.

Su Nord Grand 2 è possibile impostare fino a 7 punti Split, indicati da appositi LED posizionati sopra la tastiera, è possibile inoltre con la funzione Crossfade impostare delle transizioni fluide con livello regolabile tra le varie zone di Split.

Lo strumento, inoltre, opera con la tecnologia **Seamless Transition**, con il passaggio continuo senza noiosi black out tra un suono e un altro.

La Sezione Synth di Nord Grand 2

Anche questa sezione dispone dell’Advanced Layering con la possibilità di utilizzare due Sample/Synth indipendenti, a cui si aggiunge il notevole incremento della memoria interna (non volatile), che permette il caricamento di molti più suoni.

Sample/Synth arriva comunque già fornita con un’ampia varietà di timbri di tutte le principali famiglie strumentali, provenienti sia dalla **Nord Sample Library**, che da altre rinomati produttori di risorse come **Symphobia** e **Swing** di **ProjectSAM**.

Sample Synth oltre ai due Layer indipendenti possiede controlli di sintesi basilari ma efficaci come: **attack, decay/release, dynamic velocity**, Il contenuto armonico di ogni suono può essere variato con il parametro: Soft e Bright. Un metodo semplice e rapido per la modellazione del suono.

Questo sound engine offre inoltre diverse funzionalità come: **L’Unison** che produce suoni molto densi e ricchi, il **Tru-Vibrato** che ricrea accuratamente le caratteristiche del vibrato di molti strumenti a fiato o archi, con il controllo tramite l’apposito pulsante, il pedale, o il Delay; il **Round Robin** invece restituisce naturalezza sui suoni ribattuti o ripetuti alternando tra loro una serie sample leggermente diversi, simulando quindi una esecuzione reale.

Sono infine disponibili anche i modi **Mono** e **Legato** con **Glide** (Portamento) e Rate regolabile.

Gli effetti

Nord Grand 2 possiede una sezione effetti d’alta qualità con **6 FX indipendenti per ogni Layer**.

La catena comprende effetti ben 2 effetti di modulazione, Equalizzatore semi parametrico 3 bande, Amp Simulator, compressore, Delay e Global Reverb, con regolazione indipendente della mandata per ogni sezione, tutti i parametri sono ad accesso diretto per interventi veloci ed immediati sul suono.

Caratteristiche Nord Grand 2

- Keyed Premium KAWAI 88 tasti Hammer Action di ultima generazione
- 3 curve selezionabili di risposta dinamica
- Advance Layering sovraposizione di 2 Piani e 2 sample/Synth
- Split indipendente per ogni Layer con Crossfades
- Sezione Piano: 2 Piano Layers indipendenti, Polifonia 120 Voci, Soft, Mid, Bright e Dyno filters, Dynamic Compression, Advanced String Resonance, Soft Release
- Sezione Sample Synth: 2 Sample Synth Layers indipendenti, memoria espansa, Opzioni Soft e Bright, Unison Mode per arricchire il suono, Tru-Vibrato con controllo real time, Round robin per la ripetizione delle note più naturale, Modi: Mono e Legato con Glide (portamento), Attack, Decay/Release e Dynamic controls

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

- Effetti: 6 Effetti indipendenti per ogni Layer, Global Reverb con mandate per ogni Layer , Pre-Delay, Chorale e Modi Brigh/Dark

Nord Grand 2 Specifiche Tecniche

- Layer Dual Piano e Dual Synth
- Display OLED
- Seamless Transitions
- Split Point Crossfades
- 12 banchi con 36 Programs - 432 locazioni in totale
- Modo Organize per i Programs
- Live Mode - 6 Live Programs
- Global Transpose: +/- 6 semitones
- Program Transpose: +/- 6 semitones
- Fine-tune: +/- 50 Cents
- Kbd Touch: 3 curve di risposta dinamica
- 88-note keybed Kawai Responsive Hammer con triplo sensore
- Punti di Split selezionabili con indicazione a LED
- Nord Triple Pedal 2 in dotazione
- USB/MIDI

SEZIONE PIANO

- 2 Layers indipendenti
- 2 GB di memoria per I suoni di piano
- Compatibilità con il Nord Sound Manager (Mac/Win) per la configurazione dello strumento
- Polifonia 120 Voci
- Categorie: Grand, Upright, Electric, Digital/Layer, Clav/Harpsichord e Misc
- 3 curve di risposta dinamica selezionabili (Keyboard Touch Curves), Heavy, Medium, Light
- Controllo dei timbri di Piano con impostazioni custom per Piani elettrici e Clavinet
- String Resonance per i Grand Pianos e gli Uprights
- Soft Piano Release selezionabile
- Pedal Noise con il Nord Triple Pedal 1, Nord Triple Pedal 2 o il Nord Single Pedal 2 sul piano acustico o elettrico selezionato
- Dynamic Compression
- Funzione Unison

SEZIONE SAMPLE SYNTH

- 1 GB di memoria per i Samples
- Polifonia 40 Voci
- Controlli: Amp envelope con Attack e Decay/Release
- Opzioni Bright e Soft
- Vibrato con Rate/Amount, Delay, pulsante o pedale
- Unison con 3 livelli regolabili
- Mono, Legato eGlide
- Octave Transpose: -1/+1 (-6/+6 in Split mode, dipendente dalla posizione dello Split position)

SEZIONE EFFETTI

- Mod 1: Tremolo, Pan 1 (Soft), Pan 2 (Hard), Spin, Wah, Ring Modulator (controllabile tramite pedale opzionale)
- Mod 2: Phaser 1, Phaser 2, Flanger, Chorus 1, Chorus 2, Vibe, Spin. opzione Stereo/Mono per ciascun effetto
- Equalizzatore: Per Layer o Globale, 3-bande con medie selezionabili (200 Hz - 8 kHz).

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

- Amp: Twin, JC and Small. Ciascuno con opzione Alternate Tone
- Compressore: Per Layer o Globale, Controllo della quantità
- Delay: Per Layer o Globale, Tempo, Feedback e controlli Mix (Dry/Wet), Ping Pong con 3 livelli, Tap-Tempo, Feedback Filter (HP/LP/BP), Flam.
- Reverb: Global Reverb con controllo Dry/Wet regolabile per ogni Layer. Algoritmi: Spring, Booth, Room, Stage, Hall e Cathedral Reverb types, ciascuno con Pre-Delay, Chorale and Bright/Dark modes.

CONNESSIONI

- 2 Audio outputs L & R - ¼", 6,35 mm jacks, sbilanciate
- 1 Monitor input - 1/8", 3,5 mm stereo jack
- 1 Headphone output - ¼", 6,35 mm stereo jack
- 1 Sustain Pedal input - ¼", 6,35 mm jack. Utilizzabile con il Nord Triple Pedal in dotazione oppure un generico Pedale sustain.
- Triple Pedal - 5 pin DIN connector. Compatibile con il Nord Triple Pedal 2
- 1 Control/Volume Pedal input - ¼", 6,35 mm TRS stereo jack.
- MIDI In, MIDI Out - Connettore 5 pin DIN
- USB - Connettore tipo B - trasferimento di dati MIDI via USB
- Connettore alimentazione IEC C14
- DIMENSIONI: 1286mm(50,6”) x 396mm (15,6”) x 174mm (6,8”)
- PESO: 21,3kg (47lbs)
- ACCESSORI IN DOTAZIONE: Nord Triple Pedal 2, User Manual, Cavo di alimentazione
- ACCESSORI OPZIONALI, Nord Piano Monitor, Nord Keyboard Stand, Nord Wood Keyboard Stand, Nord Soft Case, Nord Music Stand, Nord Wood Music Stand, Dust Cover

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927